

Nuevas señales del «Catálogo de señales verticales» no existentes previamente en el Reglamento General de Circulación





S-46



S-47



S-48



S-49



S-51b



S-52c



S-52d



S-52e



S-52f



S-52g



S-61c



S-63b



S-63c



S-63d



S-65a



S-65b



S-66



S-68



S-70a



S-70b



S-71a



S-71b



S-72a



S-72b



S-73a



S-73b



S-105b



S-105c



S-105d



S-105e



S-105f



S-128



S-129



S-201



S-202




S-203



S-220a



S-245



S-247



S-246



S-348



500 m





S-267




S-268





S-349a





S-376




S-377



S-378



S-379



S-380



S-530



S-531



S-532



S-533



S-551



S-561



S-562



S-574c



S-574d



S-574e




S-603



S-870b



S-880e



S-880f



S-891



S-892



S-991a



S-991b



S-991c



S-991d



S-991e



S-991f



S-991g



S-992a



S-992b



S-992c



S-992d



S-992e



S-993





Señales modificadas


Son las señales existentes en el Reglamento General de Circulación que sufren algún tipo de modificación en su diseño, en su código o que son eliminadas para adaptar el contenido del citado reglamento al nuevo Catálogo propuesto.


Código	Actual	Nueva	Nuevo código
P-8			
P-12			
P-16a			
P-16b			
P-20			
			P-20b
P-21			P-21a
P-22			P-22b
P-33			
R-2			
R-105			

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
R-106			
R-107			
R-111			
R-114			
R-308a		Eliminar	
R-308b		Eliminar	
R-308e			
R-407a			
R-407b			
R-501			
R-502			
R-503			

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
R-505			
S-6		Eliminar	
S-13			
S-21	PAJARE 1 2 3 1.a ABIERTO 1.b CERRADO 2.a 2.b  2.c  3.a 3.b BUSDONGO	PAJARES   PAJARES CON RESTRICCIÓN  CERRADO  CADENAS	
S-30		Eliminar	
S-31		Eliminar	
S-33			
Cambia el título a: Senda ciclopeatonal			

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
S-50a			
S-50b			
S-50c			
S-50d			
S-50e			
S-51			S-51a
S-53a			
S-53c			
S-63			
			S-63a
S-64			S-64a
		Eliminar	S-64b
S-105a			

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
S-120			
S-127		Eliminar	
S-260			
S-261			
S-263			

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
S-263a		Eliminar	
S-264		Eliminar	S-261 El código S-264 desaparece. La señal modifica su diseño y se considera una causística de la S-261
S-266		Eliminar	S-263 El código S-266 desaparece. La señal modifica su diseño y se considera una causística de la S-263
S-266a		Eliminar	
S-270		Eliminar	
S-271			
S-300			

Se cambia el ejemplo y se añade un ejemplo de la actual S-310

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
--------	--------	-------	--------------



S-310



Eliminar

La actual se elimina.
Se considera un tipo de
casuística de la S-300


S-322



S-348a



S-348b



Eliminar

S-351

S-352

S-354

S-351

S-355

S-353

S-360

S-350a

S-362

S-351a

S-366

S-352a

S-500





Nuevo diseño para reforzar el mensaje de que se empieza a circular por entorno
en el que habrá usuarios vulnerables


S-750



Se modifica la señal para adaptarla a la actualidad de la industria

Código	Actual	Nueva	Nuevo código
S-940			

Se adapta el diseño a los nuevos límites de velocidad vigentes

S-980		 	S-980a S-980b
S-990		 	S-990a S-990b